



Non basta più lavare  
le stoviglie. Occorre farle  
durare nel tempo.

E' questo il proposito delle lavastoviglie Siemens.  
Utilizzare tutta la tecnologia di ultima generazione  
per assicurare stoviglie brillanti e intatte, nel tempo,  
lavaggio dopo lavaggio.

E con il risparmio quotidiano della classe A.





DESIGN

L'unica cosa che non possono ancora fare è sparecchiare la tavola.



#### aquaSensor II: massimo risparmio di acqua ed energia

Quale programma o temperatura impostare? Lo decide la lavastoviglie Siemens. Grazie ad aquaSensor II, viene effettuato un preciso controllo della torbidità dell'acqua durante la fase di prelavaggio in modo da determinare la quantità di acqua necessaria, nonché la giusta temperatura di lavaggio. I consumi di acqua, energia e tempo sono così ottimizzati per ottenere sempre prestazioni al top.



#### Semplicità e controllo

Il pannello comandi è ampio, chiaro, facile da usare.

I tasti corrispondono ai molteplici programmi di lavaggio, tra cui il programma automatico, che verranno visualizzati elettronicamente sul pannello dall'inizio alla fine del ciclo, nonché all'opzione di mezzo carico nel cestello superiore, per carichi più ridotti.

Grazie al display alfanumerico è possibile, come sempre, impostare a piacere l'inizio del lavaggio, anche con 24 ore di anticipo.



#### touchControl

I comandi a sensori permettono la selezione dei programmi di lavaggio con un semplice tocco. La superficie completamente liscia è più semplice da pulire.

#### aquaVario: dosare con cura

E' l'ultima esclusiva novità delle lavastoviglie Siemens. In base all'effettivo grado di sporco, aquaVario regola automaticamente il getto d'acqua secondo la modalità più indicata al tipo di stoviglie. Così il lavaggio sarà mirato, efficace e completamente sicuro.







FUNZIONALITÀ

Tanto spazio da gestire con flessibilità.



**varioFlex: flessibilità senza limiti**

Ancora più capienti e flessibili i nuovi cestelli varioFlex Premium. Con uno speciale anello di supporto i bicchieri a stelo lungo si lavano meglio e in tutta sicurezza. Non solo. Tutte le griglie sono abbattibili ovunque. C'è quindi spazio a sufficienza per le pentole di tutte le dimensioni.




**varioPlus: più spazio di carico**

Dove posizionare pentole, bicchieri, piatti? Cestello superiore o inferiore? A queste domande risponde Siemens con varioPlus: un cestello con tutte le griglie completamente abbattibili. Potrete quindi posizionare qualsiasi stoviglia ovunque vogliate con estrema praticità ed immediatezza.

**Il cestino delle posate separabile**

Il cestino delle posate è mobile e separabile. Si può adattare comodamente in qualsiasi spazio piccolo o grande che sia, nel cestello superiore o inferiore, completo o in due metà.



**Il sistema Two Level**

E' semplicissimo e praticissimo regolare l'altezza del cestello basta un semplice gesto verso l'alto o verso il basso. La massima ergonomia, la massima comodità.



La qualità si può misurare.

### Rapidità efficiente

Il valore di una lavastoviglie si misura valutando il suo livello di efficienza ed efficacia. Quando tutti i valori sono in classe A avrete la certezza della massima qualità del prodotto. Qualità che Siemens garantisce su tutta la sua gamma di lavastoviglie. Assicurando inoltre la massima efficacia di lavaggio, è possibile ottenere, grazie al programma rapido, un lavaggio completo ed accurato delle stoviglie in soli 29 minuti.



### infoLight: la luce della silenziosità

Le lavastoviglie Siemens hanno un perfetto isolamento che permette loro di svolgere in assoluta silenziosità il lavaggio delle stoviglie. Sono così silenziose che il sensore luminoso infoLight rimane acceso per tutta la durata del programma di lavaggio e al termine si spegne. Con soli 42 dB (re1pW) sono praticamente impercettibili.



### Riconoscimento automatico del detersivo

Grazie ad un sensore posto nella controporta le lavastoviglie Siemens riconoscono automaticamente se il detersivo che state utilizzando è singolo o combinato (pastiglie 2in1, 3in1, 4in1...). Nessun tasto da premere o funzione da selezionare: le lavastoviglie "vedono" immediatamente il tipo di detersivo utilizzato e adattano di conseguenza le varie fasi del ciclo di lavaggio a questo detergente, sfruttandone al meglio tutte le potenzialità e ottimizzandone i risultati.



### Lavastoviglie 60 cm touchControl


**SE60T391EU** € 1429,00  
a scomparsa totale  
EAN 4242003358528

- Selezione automatica del ciclo di lavaggio con opzioni di lavaggio supplementari
- Funzione speciale: Tasto "Risparmia tempo"
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 42 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- **aquaVario**
- aquaSensor II, sensore tachimetrico
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Cassetto detersivo ergonomico
- touchControl
- Pannello di controllo LCD con testi in chiaro
- **infoLight**
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

### Accessori speciali

SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00  
SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00  
SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 1,05 kWh - **Acqua:** 14 l



### Lavastoviglie 60 cm


**SE66T372EU** € 1089,00  
a scomparsa totale  
EAN 4242003358542

- 2x6 programmi, 6 temperature: Auto65 - 75°C, Auto55 - 65°C, Auto35 - 45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Tasti "Mezzo carico cestello superiore" e "Riduzione tempo"
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 44 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- **aquaVario**
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- **infoLight**
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

### Accessori speciali

SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00  
SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00  
SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 1,05 kWh - **Acqua:** 14 l





### Lavastoviglie 60 cm - H. 92 cm

SL65T371EU € 999,00

a scomparsa totale - altezza 86-92 cm  
EAN 4242003358566

- 2x5 programmi, 5 Temperature: Auto 65 - 75 °C, Auto 55 - 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Tasti "Mezzo carico cestello superiore" e "Riduzione tempo"
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 44 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- **aquaVario**
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- **infoLight**
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 86,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 86-92 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh - Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE65T371EU € 949,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003358559

- 2x5 programmi, 5 Temperature: Auto 65 - 75 °C, Auto 55 - 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Tasti "Mezzo carico cestello superiore" e "Riduzione tempo"
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 44 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- **aquaVario**
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- **infoLight**
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh - Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE64M357EU € 849,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003360835

- 2x4 programmi, 4 temperature: Auto 55 - 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Funzione mezzo carico: lavaggio nel solo cestello superiore
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- **Cestelli varioPlus**
- Dispositivo "Two Level"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh - Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE64M350EU € 819,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003335567


- 4 programmi, 4 temperature: Auto 55 - 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C speedA, Prelavaggio
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- aquaSensor
- Lavaggio alternato
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Dispositivo "Two Level"
- Griglie abbattibili in entrambi i cestelli
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh - Acqua: 14 l

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 860 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 920 150-220 mm

SL65T371EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE65T371EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE64M357EU

Misure in mm


#### Lavastoviglie a scomparsa totale



\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE64M350EU

Misure in mm



### Lavastoviglie 60 cm

SE64E333EU € 769,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003360736

- 2x4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- Funzione speciale: Funzione mezzo carico: lavaggio nel solo cestello superiore
- Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
- Lavaggio alternato
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh - Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE65E331EU € 739,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003331330

- 5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 35 °C, Prelavaggio
- Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
- Lavaggio alternato
- Segnalatore acustico di fine programma
- indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 55,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 55,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh  
Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE50T591EU € 1399,00

integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003353943

- Selezione automatica del ciclo di lavaggio con opzioni di lavaggio supplementari
- Funzione speciale: Tasto "Risparmia tempo"
- Silenziosità: 42 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaVario
- aquaSensor II, sensore tachimetrico
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Cassetto detergente ergonomico
- touchControl
- Pannello di controllo LCD con testi in chiaro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 57,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 57,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh Acqua: 14 l

### Lavastoviglie 60 cm

SE56T590EU € 1199,00

integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003356814


- 2x6 programmi, 6 temperature: Auto65 - 75°C, Auto55 - 65°C, Auto35 - 45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Tasti "Mezzo carico cestello superiore" e "Riduzione tempo"
- Sistema automatico rilevazione detersivo
- Silenziosità: 44 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaVario
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Display LCD con simboli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 59,8 x 57,0 cm  
Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 60,0 x 57,0 cm  
Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A  
Programma di riferimento: Eco 50 °C  
Energia: 1,05 kWh Acqua: 14 l

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE64E333EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE65E331EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie integrabile




\*\*Per frontale inox max 147 mm

\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE50T591EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie integrabile



\*\*Per frontale inox max 147 mm

\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SE56T590EU

Misure in mm



### Lavastoviglie 60 cm



**SE55M574EU** € 995,00  
integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003356807

- 2x5 programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 55 - 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- Funzione speciale: Funzione mezzo carico: lavaggio nel solo cestello superiore
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Display multifunzione a LED
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestelli varioPlus
- Dispositivo "Two Level"
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 59,8 x 57,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 60,0 x 57,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 1,05 kWh **Acqua:** 14 l



### Lavastoviglie 60 cm



**SE55E551EU** € 769,00  
integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003358610

- 5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 52 db (re 1 pW)
- Lavaggio alternato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Manopola push-pull
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 59,8 x 57,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 60,0 x 57,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 1,05 kWh  
**Acqua:** 14 l



### Lavastoviglie 60 cm


**SE55E651EU** € 729,00  
integrabile - plancia nera  
EAN 4242003360866

- 5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 52 db (re 1 pW)
- Lavaggio alternato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Manopola push-pull
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 59,8 x 57,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 60,0 x 57,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 1,05 kWh  
**Acqua:** 14 l



### Lavastoviglie 45 cm


**SF65T350EU** € 959,00  
a scomparsa totale  
EAN 4242003333181

- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 55 - 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C speedA, Prelavaggio
- **Sistema automatico rilevazione detersivo**
- Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

**Misure apparecchio (hxlxp):** 81,0 x 44,8 x 55,0 cm  
**Misure d'incasso (hxlxp):** 81-87 x 45,0 x 55,0 cm  
**Assorbimento massimo:** 2300 W / 10 A  
**Programma di riferimento:** Eco 50 °C  
**Energia:** 0,8 kWh  
**Acqua:** 13 l





### Lavastoviglie 45 cm

SF64A661EU € 779,00

a scomparsa totale  
EAN 4242003311851

- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 44,8 x 55,0 cm


Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 45,0 x 55,0 cm

Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A

Programma di riferimento: Eco 50 °C

Energia: 0,8 kWh

Acqua: 13 l



### Lavastoviglie 45 cm

SF55T551EU € 989,00

integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003354759

- 5 programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 55 - 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- Sistema automatico rilevazione detersivo
- Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- aquaSensor
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Dispositivo "Two Level"
- "Spazio 51"
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 44,8 x 57,0 cm


Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 45,0 x 57,0 cm

Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A

Programma di riferimento: Eco 50 °C

Energia: 0,8 kWh

Acqua: 13 l



### Lavastoviglie 45 cm

SF55M550EU € 869,00

integrabile - plancia acciaio inox  
EAN 4242003356241

- 5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C speedA, Prelavaggio
- Sistema automatico rilevazione detersivo
- Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
- Antishock system
- Lavaggio alternato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- Indicatore LED mancanza sale
- Indicatore LED mancanza brillantante
- Manopola push-pull
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Filtro autopulente in acciaio inox
- aquaStop
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

#### Accessori speciali

- SZ72010 - Prolunga per Aqua-Stop (lung. 2,0 mt) € 45,00
- SZ72031 - Set completo "Spazio 51" € 20,00
- SZ78100 - Cestello per posate d'argento € 19,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,0 x 44,8 x 57,0 cm

Misure d'incasso (hxlxp): 81-87 x 45,0 x 57,0 cm


Assorbimento massimo: 2300 W / 10 A

Programma di riferimento: Eco 50 °C

Energia: 0,8 kWh

Acqua: 13 l

#### Lavastoviglie a scomparsa totale




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SF64A661EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie integrabile




\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SF55T551EU

Misure in mm

#### Lavastoviglie integrabile



\*Per mezzo dei piedini regolabili  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 810 90-160 mm  
altezza zoccolo per altezza apparecchio 870 150-220 mm

SF55M550EU

Misure in mm

Tipo di apparecchio																	
Modello	SE60T391EU	SE66T372EU	SL65T371EU	SE65T371EU	SE64M357EU	SE64M350EU	SE64E333EU	SE65E331EU	SE50T591EU	SE56T590EU	SE55M574EU	SE55E551EU	SE55E651EU	SF65T350EU	SF64A661EU	SF55T551EU	SF55M550EU
<b>Colore plancia</b>																	
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Programma di riferimento	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Consumo di energia kWh	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.8	0.8	0.8	0.8
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Capienza coperti numero	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9
Consumo d'acqua l	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
Durata programma min	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155	155	155
Consumo di energia annuo (200 lavaggi a pieno carico) kWh	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	176	176	176	176
Consumo d'acqua annuo (200 lavaggi a pieno carico) l	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	2860	2860	2860	2860
Rumorosità dB/(re1pW)	42	44	44	44	47	47	49	49	42	44	47	52	52	47	49	47	49
<b>Tipo di apparecchio</b>																	
Libero posizionamento, installabile sottopiano / con cornici	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Installabile sottopiano senza piano di lavoro / integrabile	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Dimensioni e peso</b>																	
Altezza cm	81	81	86	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Larghezza cm	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	44.8	44.8	44.8	44.8
Profondità compresa distanza dalla parete cm	55	55	55	55	55	55	55	55	57	57	57	57	57	55	55	57	57
Altezza senza piano di lavoro cm	81	81	86	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Profondità con porta aperta cm	115	115	120	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Altezza regolabile +cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Peso (netto) kg	47	47	50	48	46	46	41	41	50	49	47	41	40	37	36	36	35
<b>Dotazione</b>																	
Vasca di lavaggio	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Controporta	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Programmi di lavaggio	AUTO	6	2x5	2x5	2x4	4	2x4	5	AUTO	2x6	2x5	5	5	5	4	5	5
Temperature di lavaggio °C	70/60/55/50/45/35	75/65/55/50/45/35	75/65/55/50/45	75/65/55/50/45	65/55/50/45	65/55/50/45	65/50/35	70/65/50/35	70/60/55/50/45/35	75/65/55/50/45/35	70/65/55/50/45	70/65/50/45	70/65/50/45	70/65/55/50/45	65/50/35	70/65/55/50/45	70/65/50/45
Decalcificatore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spia ripristino sale meccanica/elettrica	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Spia ripristino brillantante meccanica/elettrica	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Spia di funzionamento meccanica/elettrica	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Cornici di serie/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Misure del pannello decorativo A x L mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Alimentazione elettrica e idraulica</b>																	
Alimentazione elettrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensione V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Assorbimento massimo W	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Protezione A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tubo alta pressione/sicurezza antiaggimento	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Allacciamento acqua calda fino a °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sicurezza antirisucchio integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conforme alle norme di sicurezza europee	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Documentazioni</b>																	
Libretto di istruzioni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni per l'installazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

BSH Elettrodomestici S.p.A. - Via Nizzoli, 1 - 20147 Milano

**Legenda:**

● = In dotazione

Avvertenza: dati delle tabelle aggiornati a marzo 2005.  
Con riserva di ulteriori evoluzioni.